




Tecno-Ofiss[®]

Serie OPEN

serie Open

Completa familia de sillas operativas con dos tamaños de respaldo y mecanismos sincronizados o de contacto permanente. Los dos tipos de mecanismos, salvo en el modelo 287 con ballesta de aluminio, incluyen el apoyo lumbar regulable a través del sistema Up-Down (cremallera) del respaldo.

Todos los modelos admiten opcionalmente la regulación longitudinal del asiento, una segunda regulación lumbar interna y todos los brazos y bases opcionales de nuestro catálogo.



Mod. 287 + brazos 3D BR-03 + base estrella de aluminio pulido.
De serie incluye la ballesta (de altura fija) en aluminio pulido, regulación lumbar interna así como desplazamiento longitudinal de asiento.

Características generales: Silla giratoria ergonómica con dos tamaños de respaldo y la posibilidad de incluir una doble regulación lumbar. La silla se ofrece con mecanismos de contacto permanente y sincron (este en diversas opciones). El modelo 288 es conforme a la norma EN1335.
Brazos: Fijos o regulables hasta 4D (consultar tarifa técnica en vigor).

Los modelos 288 y 289 con mecanismo sincronizado incluyen de serie la base estrella de nylon negro con ruedas de 65 mm.



Mod. 288 + apoyo lumbar interno.



Mod. 288 + BR-10

REFERENCIAS:
Mecanismo sincronizado
 287 Respaldo alto con ballesta de aluminio pulido.
 288 Respaldo alto.
 289 Respaldo medio.

Mecanismo de contacto permanente
 282 Respaldo alto.
 284 Respaldo medio.
 285 Taburete respaldo medio y aro reposapiés.

serie **Open**



Mod. 282 + brazos Flip.



Mod. 282 + regulación lumbar interna

Los modelos con contacto permanente incorporan de serie la regulación en altura del respaldo por mecanismo UP-DOWN. Opcionalmente pueden ser dotados con una segunda regulación lumbar.



Mod. 285



Mod. 284 dotada con contacto permanente
y respaldo regulable en altura por Up-Down



Mod. 289 dotada con mecanismo sincronizado
Epron y respaldo regulable Up-Down.



Mod. 288 + BR-10



TECNO-OFICINAS Y P.L.V., S.L.
Pol. Ind. Cachapet · C/ Altea, 49
Apdo. de Correos 21
03330 CREVILLENTE (Alicante)
Telf. 96 540 56 86 · Fax: 96 540 58 31
tecno-ofiss@tecno-ofiss.com
www.tecno-ofiss.com