




Tecno-Ofis

Serie X-Wing




X-Wing Red

Versatilidad y personalización son características exclusivas de nuestra serie **X-Wing**: Si empezamos por el **respaldo** usted puede elegir entre dos tamaños de respaldo (el alto con la posibilidad de cabezal) y para cada tamaño del respaldo dos colores, blanco y negro, para la estructura.



X-Wing Tela

Ademas todos los respaldos se pueden tapizar con dos tipos de tejidos, rejilla con siete colores o tela autoportante con seis colores y se pueden combinar con los asientos que ofrecemos.



X-Wing: dos asientos

El tipo de asiento distingue a los modelos 774 y 778 de los modelos 775 y 779. Los primeros incorporan un asiento curvo con regulación longitudinal incorporada en el mismo asiento. Para los modelos 775 y 779 el asiento utilizado es mas plano y no incluye de serie la regulación longitudinal.





La segunda diferencia entre los dos asientos es que los modelos 774 y 778 **sólo** pueden incorporar los brazos BR06, exclusivos de la serie y regulables en altura (colores negro o blanco). Los modelos 775 y 779 **además** pueden incorporar cualquier otro brazo de nuestro catálogo.



MODELOS	TRASLA	BRAZOS OPCIONALES
779 y 775	Opcional	Todos
778 y 774	De serie	BR06 y Wind (este con Epron)

X-Wing: Modelo 779

Respaldo en red



El modelo 779 con respaldo alto (cabezal opcional) al estar fabricado con el asiento plano puede incorporar todos los brazos opcionales de nuestro catálogo. La regulación longitudinal es opcional.

Mod.: 779-B + brazo BR06-BC con
apoyabrazo blanco
+ base BA09 pulida
+ ruedas blandas



Mod.: 779-N + brazo BR01
+ base BA09 pulida

CATAS CONFORMITÀ TECNICA
via Salaria, 100 - 00198 Roma (RM) - Tel. +39 06 499211 - Fax +39 06 499212
 www.catas.it - email: info@catas.it

Declaration of conformity
 n° 1212 / 2014

According to the results of the following tests:

- UNI EN 1335-1 test report n°101448-1/2013
- UNI EN 1335-2 test report n°101448-2/2013
- UNI EN 1335-3 test report n°101448-3/2013
- UNI EN 1335-4 test report n°101448-4/2013
- UNI EN 1335-5 test report n°101448-5/2013
- UNI EN 1335-6 test report n°101448-6/2013
- UNI EN 1335-7 test report n°101448-7/2013
- UNI EN 1335-8 test report n°101448-8/2013
- UNI EN 1335-9 test report n°101448-9/2013

we hereby testify that



Mod. X-WING

of company
 ITALKRO S.R.L. - VIA MAGGIO 5 - 36028 POMEVA MAGGIORE (VI)
 complies with the dimensional requirements of type A of EN 1335-1:2009
 and with the safety requirements of EN 1335-2:2009
 verified according to EN 1335-3:2009

The declaration is valid only if the product and the test report are accompanied by the original certificate of conformity.
 May 27th, 2014

Modelo de silla X-WING, que cumple con la norma EN 1335-1:2009 y con los requisitos de seguridad de EN 1335-2:2009, verificado de acuerdo con EN 1335-3:2009.



Mod.: 779-B + brazo BR10-B
+ base BA09 pulida
+ ruedas blandas

Los modelos de respaldo alto son conformes a la norma En-1335 tipo A

X-Wing: Modelo 779

Respaldo en tela

La tela autoportante utilizada esta fabricada con poliester de alta tenacidad y test Martindale superior a 100.000 ciclos.



Mod.: 779-B + brazo Rock
+ base BA09 pulida

**Tecno-Ofiss®**



Mod.: 779-B + brazo BR10-N

X-Wing: Modelo 778

Respaldo en red



El modelo 778 con respaldo alto (cabezal opcional) incorpora de serie la regulación longitudinal del asiento y, sólo, puede incorporar los brazos BR06 exclusivos de la serie. Estos brazos son regulables en altura y están disponibles en distintas combinaciones de blanco y negro.

Mod.: 778-N + brazo BR06-NC
+ base BA09 pulida
+ ruedas cromadas blandas



Mod.: 778-B + brazo BR06-BC con
apoyabrazo negro
+ base BA09 blanca
+ ruedas blancas blandas
+ mec. autopresante no disponible



Mod.: 778-B + brazo BR06-BC con
apoyabrazo blanco
+ base BA09 blanca
+ ruedas blancas blandas
+ mec. autopresante no disponible

X-Wing: Modelo 778

Respaldo en tela



Todos los modelos X-Wing incorporan de serie la exclusiva base BA09-N en nylon negro. Opcionalmente esta base puede sustituirse con el mismo modelo en color Blanco o bien en aluminio pulido.

Mod.: 779-N + brazo BR06-NC


Tecno-Ofiss®



X-Wing: Modelo 775

Respaldo en red



Mod.: 775-N + brazo BR10-N
+ ruedas blandas



Mod.: 775-N + brazo BR10-B
+ ruedas blandas

El modelo 775 con respaldo medio, puede incorporar además de los brazos BR06 de la serie X-Wing, el resto de brazos de nuestro catálogo. En este modelo la regulación longitudinal del asiento es opcional y podemos tapizar el respaldo tanto en red como en tela autoportante.



Mod.: 775-N + brazo BR10-B
+ base blanca
+ ruedas blandas blancas

X-Wing: Modelo 774

Respaldo en red



Mod.: 774-B
+ brazo BR06-NC
+ ruedas blandas

Mod.: 774-B
+ Mecanismo autopresante MS02
+ base BA09 blanca
+ ruedas blancas blandas



Respaldo en tela

El modelo 774 incorpora de serie la regulación longitudinal del asiento pero solo se le pueden incorporar los brazos BR06 .



TECNO-OFICINAS Y P.L.V., S.L.

Polígono Industrial Cachapet, Nave 49

03330 CREVILLENTE (Alicante)

Tel. 96-5405686

Fax 96-5405831

www.tecno-ofiss.com

tecno-ofiss@tecno-ofiss.com

